ОРДОВСКИЙ И КОЛЛЕГИ
центр стоматологии

СРОКИ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Все используемые методы и технологии предоставления медицинских услуг должны обязательно увязываться с научно-обоснованными сроками лечения и регенерации тканей организма пациента и принятыми технологиями.

В связи с этим задача всех сотрудников клиники соблюдать нижеперечисленные сроки между диагностическими и лечебными мероприятиями:

1. Профессиональная гигиена – 3 - 6 месяцев
2. Снятие оттисков после профессиональной гигиены - 5 дней
3. Снятие оттисков после вектор-терапии – 7-14 дней
4. Снятие оттисков с зубов после одонтопрепарирования при нарушении целостности прилегающих тканей (десны и десневых сосочков) - 2 недели.
5. Снятие оттисков после гингивотомии (гингивопластики) – 4-6 недель.
6. Снятие оттисков после удлинения коронковой части зуба - 3 месяца, если добавлялась костная ткань – 6 месяцев.
7. Снятие оттисков после лоскутной операции для санации пародонтологических карманов, лоск. операции с НКР, закрытия рецессии – 3 месяца.
8. Контрольный рентген-снимок или конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) после эндодонтического лечения - через 6 месяцев и через 12 месяцев.
9. Контрольный снимок КЛКТ после пародонтологического лечения (закрытый кюретаж, лоскутные операции) – 3-6 месяцев.
10. Терапевтическое лечение зубов после закрытого кюретажа – 1 месяц.
11. Фиксация постоянных коронок/виниров после лоскутных операций для санации пародонтологических карманов, лоск. операций с НКР – 4-6 месяцев.
12. Фиксация постоянных коронок/виниров после закрытия рецессии – 6 месяцев.
13. Восстановление зуба после эндодонтического лечения - 1 сутки
14. Имплантация после простого удаления – 2-3 месяца
15. Имплантация после сложного удаления – 3-4 месяца
16. Остеоинтеграция (приживление) имплантатов на верхней челюсти - 6 месяцев
17. Остеоинтеграция (приживление) имплантатов на нижней челюсти - 3 месяцев
18. Установка имплантатов после синус-лифтинга (поднятия дна гайморовой пазухи), костной пластики (аугментация костной ткани) с использованием искусственной костной ткани (Bio-oss) и мембраны (Bio-Gide, титановой и т.д.) - через 4-6 мес.
19. Раскрытие имплантатов на верхней челюсти - через 6 месяцев после имплантации
20. Раскрытие имплантатов на нижней челюсти - через 3 месяца после имплантации
21. Снятие оттисков с имплантатов - через 4 недели после раскрытия
22. Продолжительность использования временного индивидуального абатмента и временной коронки на имплантате - минимум 1 месяц, максимум 6 месяцев.
23. Продолжительность использования временных коронок Cad/Cam - не более 6 месяцев
24. Отбеливание - после профессиональной гигиены через 1-2 дня

ОРДОВСКИЙ И КОЛЛЕГИ
центр стоматологии

СРОКИ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

25. Домашнее отбеливание - через 2 недели после клинического отбеливания
26. Офисное отбеливание - не чаще 1 раза в 6 месяцев (после консультации стоматолога)
27. Домашнее отбеливание (курс) - не чаще 1 раза в 3-4 месяца (после консультации стоматолога)
28. Определение цвета зубов для будущих терапевтических и ортопедических реставраций после отбеливания ZOOM - 4 недели; после домашнего отбеливания - через 2 недели.
29. Средний срок ортодонтического лечения взрослого человека – 1,5-2 года.
30. Составление ортодонтического плана лечения после диагностики – 1-2 недели.
31. Фиксация брекет-системы на в/ч после обсуждения плана лечения – 2-3 недели.
32. Фиксация брекет-системы на н/ч – через 1 месяц после фиксации брекет-системы на в/ч.
33. Фиксация брекет-системы после удаления зубов мудрости – 2-3 недели.
34. Плановые ортодонтические приемы – 1 раз в 1-1,5 месяца.
35. Контрольный снимок при ортодонтическом лечении (КТ/ТРГ/ОПТГ) – каждые 6 месяцев.
36. Установка имплантатов на этапе ордотонтического лечения – за 1-3 месяца до снятия брекет-системы (на усмотрение ортопеда).
37. Элайнеры. Начало лечения – через 2 недели после утверждения сетапа и через 3-4 недели после снятия слепков (сканирования).
38. Элайнеры. Срок лечения – от 1 до 2,5 лет.
39. Элайнеры. Новый этап – каждые 2 недели.
40. Элайнеры. Плановые приемы 1 раз в 1,5-3 месяца.
41. Ретенция. Срок ношения ретейнеров – 5 лет.
42. Замена ретейнеров – каждые 2 года при наличии дефектов.
43. Ретенционная капа – 1,5-2 года.
44. Ретенция. Плановые осмотры – 1 раз в месяц.
45. Активация минивинтов при частичном лечении - 1 раз в 2 недели.

Если в данном письме не указан какой-то срок, или у пациента нестандартная ситуация, даты приема назначает лечащий врач, производивший последнюю манипуляцию, с указанием в карте пациента рекомендуемых действий и сроков. При этом сотрудники клиники руководствуются максимальной пользой для пациента с точки зрения наиболее оптимальных сроков лечения и достижения целей лечения.